



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená 3, 826 34 Bratislava
Slovenská republika

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK04 – ZSV – 0459

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Tepelnoizolačné puzdro z minerálnej vlny (MW) Nobasil SKRUŽ

určený na tepelnú izoláciu potrubných rozvodov. Maximálna prevádzková teplota je 600 °C. Teplota na povrchu hliníkovej fólie nesmie presiahnuť 100 °C,

uvádzaný na trh výrobcom

Knauf Insulation, s. r. o.
Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Nová Baňa

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností uvedené v technickom osvedčení


TO – 06/0071, Zmena 1/07 a Zmena 2/07

sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 28. marca 2006, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedeným technickým osvedčením, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Bratislava 16. augusta 2007




Ing. Daša Kozáková
vedúca autorizovanej osoby

020676